

Документація API для "квітка"

API для Холдерів

(бізнес, який має право нараховувати бали за досягнення)

Огляд

Це API призначено для бізнесів, які бажають інтегрувати систему нарахування балів "квітка" у свої продукти або сервіси. API дозволяє нараховувати бали користувачам за різноманітні активності. Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована за один раз, становить 1000 (еквівалент 500 грн.).

Базовий URL

<https://kvitka.org/api/>

Автентифікація

Доступ до API здійснюється за допомогою унікального ключа Холдера, який генерується під час реєстрації бізнесу-Холдера.

Методи API

1. Створення балів (POST)

URL:

[/points/create.php](#)

Опис:

Метод для нарахування балів користувачам.

Параметри запити:

key_holder (String): Унікальний ключ Холдера.

login_user (String): Унікальний логін користувача.

login_holder (String): Логін Холдера.

points_user (Integer): Кількість балів (не більше 1000).

Формат відповіді:

Успішно: {"message": "Бали успішно нараховано!"}

Помилка: {"message": "Неможливо нарахувати бали."}

Приклади використання

Відправка запиту для нарахування балів (PHP):

```
<?php

// Задаємо URL для відправки запиту
$url = 'https://kvitka.org/api/points/create.php';

// Задаємо код доступу
$access_key = 'Ваш ключ Холдера';

// Дані для відправки
$data = array(
    'key_holder' => $access_key,
    'login_user' => 'унікальний логін користувача',
    'login_holder' => 'Ваш логін Холдера',
    'points_user' => 'кількість балів, не більше 1000'
);

// Встановлюємо опції для запиту
$options = array(
    'http' => array(
        'header' => "Content-type: application/json\r\n",
        'method' => 'POST',
        'content' => json_encode($data)
    )
);

// Створюємо контекст HTTP
$context = stream_context_create($options);

// Відправляємо POST-запит
$result = file_get_contents($url, false, $context);

// Виводимо результат
echo $result;

?>
```

API для Партнерів

(бізнес, який надає знижки в обмін на бали)

Огляд

Це API призначено для інтеграції продукту "квітка" з сервісами партнерів, які хочуть надавати своїм клієнтам можливість використання накопичених балів "квітка" для отримання знижок на товари чи послуги. Клієнти можуть використовувати свої бали "квітка" для отримання знижок у сервісах партнерів, таких як інтернет-магазини, послуги доставки їжі, таксі тощо.

Базовий URL

<https://kvitka.org/api/>

Автентифікація

Доступ до API здійснюється за допомогою унікального ключа Партнера, який генерується при реєстрації бізнесу-Партнера.

Методи API

1. Оновлення балів (POST)

URL:

</points/update.php>

Опис:

Метод для обміну балів "квітка" на знижку в сервісах партнерів.

Параметри запиту:

key_partner (String): Унікальний ключ Партнера.

login_user (String): Логін Користувача "Квітка".

login_partner (String): Логін Партнера.

sum_exchange (Float): Загальна вартість товару або послуги.

percentages_discount (Float): Розмір знижки (у відсотках, без "%").

Формат відповіді:

Успішно: {"message": "Бали успішно оновлено!"}

Помилка: {"message": "Неможливо оновити бали."}

Приклади використання

Відправка запиту для обміну балів (PНР):

```
<?php

// Задаємо URL для відправки запиту
$url = 'https://kvitka.org/api/points/update.php';

// Задаємо код доступу
$access_key = 'Ваш унікальний ключ Партнера';

// Дані для відправки
$data = array(
    'key_partner' => $access_key,
    'login_user' => 'логін Користувача',
    'login_partner' => 'Ваш логін Партнера',
    'sum_exchange' => 'загальна вартість товару або послуги',
    'percentages_discount' => 'розмір знижки, без знака відсотків'
);

// Встановлюємо опції для запиту
$options = array(
    'http' => array(
        'header' => "Content-type: application/json\r\n",
        'method' => 'POST',
        'content' => json_encode($data)
    )
);

// Створюємо контекст HTTP
$context = stream_context_create($options);

// Відправляємо POST-запит
$result = file_get_contents($url, false, $context);

// Виводимо результат
echo $result;

?>
```